

NÁVYKOVÉ

LÁTKY

NÁVYKOVÉ LÁTKY ZPŮSOBUJÍ

ZÁVISLOST

POŠKOZENÍ ZDRAVÍ

SPOLEČENSKÉ VYLOUČENÍ

ZÁVISLOST



PSYCHICKÁ: projevuje se touhou užít
drogu znovu

FYZICKÁ: Projevuje se
abstinenčními příznaky, které vedou
touze získat drogu za každou cenu.

ABSTINENČNÍ PŘÍZNAKY (ABSTĚÁK)

**Podrážděnost, nevolnost, halucinace, zimnice ,
horečka, nesnesitelné bolesti , zvracení, průjem,
křeče, nespavost, pokus o sebevraždu ...**

NEJČASTĚJŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY

TABÁK

ALKOHOL

MARIHUANA

PERVITIN

EXTÁZE

ROZPOUŠTĚDLA (TOLUEN, ŘEDIDLA,)

HEROIN

LSD

TABÁK

SUŠENÉ LISTY ROSTLINY TABÁKU

Cigaretový kouř obsahuje látky dráždící oči, plíce, jedy (formaldehyd, kyanid, nikotin, dusík, síra), karcinogeny (látky způsobující rakovinu), látky snižující plodnost...

KOUŘENÍ ZPŮSOBUJE: rakovinu plic, nemoci srdce a cév

**KAŽDÁ VYKOUŘENÁ CIGARETA ZKRÁTÍ
ŽIVOT O 5 MINUT!!!**

ALKOHOL

Alkohol - etanol - je jednoduchá molekula, která vzniká kvašením cukrů.

ČASTÉ PITÍ ALKOHOLU ZPŮSOBUJE: rakovinu jater a trávicího ústrojí, společenské vyloučení, ztrátu zaměstnání, delirium (halucinace), rozpad rodiny, násilné chování, otravu (smrt),....

**JE JEDNOU Z NEJČASTĚJŠÍCH PŘÍČIN
NÁSILNÉHO CHOVÁNÍ A VRAŽD JE V ČESKÉ
REPUBLICE!!!**

MARIHUANA

SUŠENÉ LISTY A KVĚTY ROSTLINY KONOPÍ

Marihuana obsahuje látky dráždící oči, plíce, jedy (formaldehyd, kyanid, dusík, síra), karcinogeny (látky způsobující rakovinu), látky snižující plodnost...

KOUŘENÍ MARIHUANY ZPŮSOBUJE: rakovina plic, nemoci srdce a cév, zhoršuje příznaky psychických nemocí, halucinace, snižuje inteligenci

**ZA DRŽENÍ A PRODEJ MARIHUANY HROZÍ TREST
VĚZENÍ!!!**

PERVITIN, EXTÁZE

UMĚLE VYROBENÉ STIMULAČNÍ DROGY

UŽÍVÁNÍ ZPŮSOBUJE: halucinace, strach, neklid, vztahovačnost, deprese, sebevražedné tendence, podezíravost, chorobná žárlivost. Injekční užívání drogy vystavuje narkomana nákaze HIV, žloutenky typu C a dalších chorob.

**VELKÉ RIZIKO PŘEDÁVKOVÁNÍ A
NÁSLEDNÉ SMRTI!!!**

ROZPOUŠTĚDLA

CHEMICKÉ LÁTKY SLOUŽÍCÍ K VÝROBĚ BAREV...

UŽÍVÁNÍ ZPŮSOBUJE: halucinace, nevratné poškození mozku, poleptání sliznic a plic, rakovinu zažívacího traktu, demenci, sociální vyloučení.

**VELKÉ RIZIKO PŘEDÁVKOVÁNÍ A
NÁSLEDNÉ SMRTI!!!**

HEROIN

CHEMICKY UPRAVENÝ EXTRAKT Z MÁKU

UŽÍVÁNÍ ZPŮSOBUJE: zpomaluje tep srdce a dýchání. Po zeslábnutí účinků začne tělo narkomana žádat další dávku. Nedostane-li ji, začne pociťovat abstinenční příznaky. Injekční užívání drogy vystavuje narkomana nákaze HIV, žloutenky typu C a dalších chorob.

**SILNÁ ZÁVISLOST HROZÍ JIŽ PO
UŽITÍ PRVNÍ DÁVKY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**

LSD

**UMĚLE VYROBENÁ HALUCINOGENNÍ
DROGA**

**UŽÍVÁNÍ ZPŮSOBUJE: halucinace, ztrátu
sebekontroly, dezorientaci.**

**VELKÉ RIZIKO SEBEVRAŽDY PŘI
UŽITÍ!!!**

CHCEŠ ŽÍT?

NEBER

DROGY!!!



ZDROJE

www.microsoft.office.com